



AIAVÄRAVAD

Hansadoor OÜ
Tule 29, Saue 76505
Tel: +372 5088016
info@hansadoor.ee
www.hansadoor.ee

KATTEMATERJALID

Aedade ja väravate kattematerjaliks saab klient valida puidu, metallist varbtäidise, metallvõrgu või laseriga kujundatud paneelide vahel. Laserkujundust saab kasutada ka aia, piirete ja muude fassaadielementide juures. Nii saab hoonele lisada arhitektuurilist isikupära ja kordumatust.

LISAD

Aiaväravate lisadeks on: jalgvärav mehaanilise või elektrilise lukuvastusega, automaatika, sõrmejäljelugeja, fonosüsteem, raadiojuhtimine, GSM-juhtimine, koodlukkk või nutika kodu juhtblokk, mille abil saab väravaid, uksi, markiise, pistikuid ja valgustust juhtida ja kodu jälgida teiselt poolt maakera.



Eramu alumiiniumist liugvärav Tallinna lähisel



Liugvärav Nõmmel
Fotokiir kaitseb nii loomi kui lapsi



Kliendipoolse kujundusega liugvärav Viimsis
mere ääres

LASERIGA LÕIGATUD MUSTRID



Eramu liugvärav ja jalgvärav laserlõikuse abil toodetud mustriga



Liugvärav Marbellas soolase mere ääres
Alumiiniumi korrosioonikindlus on sellistes piirkondades selge eelis



Eramu tiibvärav ja jalgvärav Harjumaal.
Lisaks ilusale kujundusele peab tiibvärav vastu pidama järjest tugevnevatele sügistormidele.



Liugvärav kliendi poolt valitud mustriga Harjumaal



Tallinna Botaanikaaiale kujundatud liugvärav
Alumiiniumist värav on kerge ja vastupidav nii ilmastikule kui tuulele.



Profiilsed tähed
Spetsiaalselt Tallinna Botaanikaaiale freesitud tähed on profiilsed ja jätavad ruumilise mulje.

ALUMIINIUMIST TÄIDISEGA VÄRAVAD



Alumiinumvarb- ja kaldotstega liugvärav
Värav on üleni alumiiniumist, mis teeb selle täielikult hooldevabaks ka ja hääletuks.



Alumiiniumist kaldlõikega lipid
Kaldu lõige annab alumiiniumist lippidele nägusa välimuse, hülgab vett ja jääd ning teeb värava võrreldes terase või puiduga palju kergemaks ja nägusamaks. Tänu alumiiniumile on värav kerge, hääletu ja hooldusvaba.



Alumiiniumist kaldvarbiga värav (maksimaalne ava laius 4m)



Kaldvarbiga liugvärav alumiiniumist
Ka siin aitas materjali kergus elegantsele lahendusele kaasa.



Kliendi eskiisi järgi tehtud kujundus alumiiniumist liugväravale.



Alumiiniumist liugvärav ja jalgvärav

Kui tekib soov vaadet piirata, siis on võimalus kasutada pleki sees peenikesi triipe. Need lasevad siiski õhku läbi ja vähendavad päikesest tulenevaid termopingeid.



Lihtraamina diagonaalidega värav, millele klient on paigaldanud oma mustriga laudise
Vundament valatakse sõiduteega ühte tasapinda ja see on värava raami kõrguse 0-punktiks.



Kahepoolne võrktäidisega liugvärav 10 m avale
Kitsas sõidutee vajab laia väravat. Tumehall 7016 toon sulandub loodusesse ja ühtlasi
annab võrk piisavalt vaadet lemmikloomale.



Alumiiniumist horisontaalse laudisega värav
Kuna alumiinium ei mängi ja ei mädane, siis on see värav praktiliselt hooldusvaba. Piisab vaid aeg-ajalt survepesuri kasutamisest.



Horisontaalse täidisega liugvärav
Lipid on puidust, mis vajavad aegajalt puhastust ja värvimist.



Cramo alumiiniumist vinkelaed ja liugvärav
Tänu materjali kergusele on tööstusvärav ülimalt töökindel ja pikaajaliselt ilusa välimusega.



Klassikaline liugvärav püstlippaiaga sobitatuna



Alumiiniumist tiibvärav Soomes



Alumiiniumist liugvärav Soomes (maksimaalne ava laius 4 m)

LIUGVÄRAVA PEAMISED KOMPONENDID

- tugiraam niiskuskindlate rullikutega, mis on arvestatud avamiste arvule 100 000 - 300 000 tsüklit
- raami saab teha alumiiniumist või tsingitud terasest. Alumiinium on moodne, vastupidav ja populaarsust koguv materjal.
- automaatikale saab lisada vilkuri, puldid, gsm-juhtimise, targa kodu lahenduse

LIUGVÄRAVA PEAMISED EELISED

- kaal ja tuulekoormus võetakse vastu vastupidavate laagrite poolt
- liugväravat on lihtsam automatiseerida ja see on sissemurdmisele vastupidavam
- väiksemad otsasõidud ja lumekoristus ei riku mootorit

LIUGVÄRAV

MAKSIMAALSED AVA MÕÖDUD

L - 8 m (laius)

H - 2 m (kõrgus)

(suuremate avade puhul on soovitatav kasutada 2-poolset väravat)

Automaatika lisad:


- raadiopult või lüliti (lahti-seis-kinni)
- koodlukud või sõrmejäljelugeja
- fotokiir või magnetkontuur sõidutee all
- fonosüsteem
- jalakäija funktsioon mootoril võimaldab väravat avada osaliselt

JALGVÄRAV

Vajadusel saab lisada jalgvärava, mille saab panna avanema nii sisse kui välja ja lukustada elektriliselt või käsitsi. Samas võib ka jalgvärava ära jätta ja mootoril aktiveerida jalakäija funktsiooni, mis avab väravat 1m ulatuses ning tagab ka seejärel ava sulgumise (sobiv lahendus koerte ja väikelaste korral)


Värvitoone saab valida RAL-kataloogi ulatuses.

Standardsed on must, pruun, tumehall, roheline (aiavõrkude analoogid).



TIIBÄRAV

NB! Toitejuhe vedada selle posti juurde, mille juures on rohkem ruumi juhtbloki jaoks.



Automaatika

Liugvärav



- Võimas liugvärava mootor
- toodetud Põhjamaade kliima jaoks
 - käsiavamine elektrikatkestuse korral või aku võimalus
 - võimalik aktiveerida automaatne sulgumine
 - fotokiir ja vilkur tellimisel
 - 2 pulti

Tiibvärav metall-postidega



- Võimas tiibvärava tiguajamiga mootor
- toodetud Põhjamaade kliima jaoks
 - avamine 90 kraadi
 - käsiavamine elektrikatkestuse korral või aku võimalus
 - võimalik aktiveerida automaatne sulgumine
 - fotokiir ja vilkur tellimisel
 - 2 pulti

Tiibvärav suurte postidega



- Võimas tiibvärava käänduva õlaga mootor
- toodetud Põhjamaade kliima jaoks
 - avamine kuni 120 kraadi
 - käsiavamine elektrikatkestuse korral või aku võimalus
 - võimalik aktiveerida automaatne sulgumine
 - fotokiir ja vilkur tellimisel
 - 2 pulti

Juhtimine telefoni abil

Somfy targa maja juhtblokk Tahoma ühildub nii Somfy io homecontrol toodetega ning ühtlasi ka erinevate tootjate protokollidega. See teeb targa kodu lahendamise mugavamaks. Ühtlasi saab uksi ja väravaid avada häälkäsklustega.




Ühilduvad protokollid

VÄRAVATE PÕHITÜÜBID


LIHTRAAM




VARBTÄIDIS (20X20)




3D VÕRK



VERTIKAALLAUDIS



HORISONTAALLAUDIS



Pulbervärvide struktuursed toonid aedadele ja väravatele (RAL värvikaardi kohaselt)



YY217E Gold Pearl



RAL 1013 Oyster white



RAL 1021 Colza yellow



RAL 3020 Traffic red



RAL 5003 Sapphire blue



RAL 5005 Signal blue



RAL 5012 Light blue



RAL 5017 Traffic blue



RAL 6005 Moss green



RAL 6009 Fir green



RAL 6012 Black green



RAL 7008 Khaki grey




RAL 7012 Basalt grey



RAL 7013 Brown grey



RAL 7015 Slate grey



RAL 7016 Anthracite grey



RAL 7021 Black grey



RAL 7024 Graphite grey



RAL 7032 Pebble grey




RAL 7035 Light grey



RAL 7042 Traffic grey A



RAL 8012 Red brown




RAL 8017 Chocolate brown



RAL 8019 Grey brown



RAL 9002 Grey white




RAL 9003 Signal white



RAL 9005 Jet black



RAL 9006 White aluminium



RAL 9010 Pure white



RAL 9018 Papyrus white



Struktuurse pulbervärvi näidis.

Struktuurne värv on dekoratiivne ja aitab paremini keevisõmblusi katta.




Muid toone saab tellida ka RAL-kataloogi järgi (siledaid), mis näitavad keevisõmblusi ja konarusi paremini välja.

Laseriga kujundatud paneelid (väravatele, piiretele, fassaadidele)

Värava maksimaalne ava 5000x1500 mm

Kujunduse number päringu alustamiseks


1




Mustrid on illustratiivsed ja täpne kujundus sõltub ava mõõtudest

Standardtoone vaata RAL-kataloogist


2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22




23




24




25




26




27




28




29




30




31




32




33




34




35




36




37




38



39



40




41




42




43




44




45



46




47




48




49




50




51




52



53




54




55




56




57



58



59




60





Väravad, mis on loodud Põhjamaade kliima jaoks



Müük, tsehh, ladu:

Hansadoor OÜ
Tule 29, Saue 76505
Tel: +372 5088016
info@hansadoor.ee
www.hansadoor.ee

